



Tel: (+39) 030 3534144 Fax: (+39) 030 3530815 info@tecnosens.it PEC: tecnosens@legalmail.it



## **LD-VCAT8**

Codice prodotto: LD-VCAT8

Sistema di Analisi Video.

Include 8 licenze telecamere, le restanti possono essere ordinate separatamente (fino a un massimo di 12 canali collegabili).

Dispone di algoritmi di motion detection avanzato basati su elaborazione video con analisi prospettica, blob analysis, filtri spazio temporali, filtri ambientali.

Funzione di segnalazione manomissione telecamera (accecamento, oscuramento, spostamento), con segnalazione differenziata rispetto al motion.

A seguito di evento il sistema provvede a chiudere un contatto di allarme (se è presente il modulo uscite relè opzionale) o all'invio automatico di emails con fotogrammi di pre, durante e post evento.

Basato su elaboratore senza ventole di standard industriale.

Riceve il flusso video da DVR serie LD2300, LD2400, LD6000 (12.5 fps max per canale, risoluzione 720x288).

Alimentazione 12Vdc, alimentatore 230Vac-12Vdc 5A fornito a corredo.

Dimensioni 195mm x 80 x 268 mm (LxAxP) Range di temperatura -5+55°C.

Analisi prospettica	Sì
Canali video inclusi	8
Funzionalità tampering	Sì
Numero massimo canali collegabili	12

© Tecnosens S.p.A. 2025 1/2



**Tecnosens S.p.A.** Via Vergnano,16 25125 Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144 Fax: (+39) 030 3530815 info@tecnosens.it PEC: tecnosens@legalmail.it

Registrazione a bordo

No

© Tecnosens S.p.A. 2025 2 / 2