



Tel: (+39) 030 3534144 Fax: (+39) 030 3530815 info@tecnosens.it PEC: tecnosens@legalmail.it



T-110

Codice prodotto: T-110
Produttore: ELT Sensor

Modulo NDIR per la misura della CO2. E' uno dei moduli per CO2 più piccoli sul mercato, avendo dimensioni di appena 19x29.3x8.5 mm.

Il modulo è pensato per svariate applicazioni, dall' HVAC alle serre. Il modulo è in tecnologia "single beam", ciò significa che necessita di tornare in aria pulita per ricalibrarsi.

Accuratezza \pm 300ppm \pm 3% della lettura disponibile solo per range di misura 0-2%, 0-3%, 0-5% e 0-10%.

Disponibile in opzione 'G' per una resistenza all'umidità fino a 99% RH. Utile per applicazioni in serre agricole, stoccaggio alimentare, ecc...
Disponibile in versione 'L' per l'integrazione della modalità "sleep" per ridurre i consumi.

Accuratezza	± 50ppm ± 3% della lettura ± 300ppm ± 3% della lettura
Alimentazione	5.0 Vdc
Dimensioni	19 x 29.3 x 8.5 mm
Range di misura	400-2000 ppm 400-3000 ppm 400-5000 ppm 400-10000 ppm 0-2% 0-5% 0-3% 0-10%
Range umidità	0-95% RH 0-99% RH

© Tecnosens S.p.A. 2024 1/2



Tecnosens S.p.A. Via Vergnano,16 25125 Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144 Fax: (+39) 030 3530815 info@tecnosens.it PEC: tecnosens@legalmail.it

Target Gas	Anidride Carbonica
Temperatura di funzionamento	0°C / +50°C
Uscita	I2C UART Analogica (0.5V - 4.5V) PWM

© Tecnosens S.p.A. 2024 2 / 2